

# DACHPROTECT Formband/Abdeckband 46 cm Produktdatenblatt



#### **Funktion**

Das DACHPROTECT Formband/Abdeckband 46 cm wird zum Andichten des Flachdachentlüfters und des Wohnraum-/Strangentlüfters sowie zum Andichten der Kabeldurchführung verwendet. Mit dem Formband/Abdeckband kann außerdem eine Außenecke bis zu einer Höhe von 39 cm einteilig ausgebildet werden. Ebenfalls wird es als Reparaturband bei Beschädigungen (Risse/Schnitte) genutzt.

## Beschreibung

Das DACHPROTECT Formband/Abdeckband 46 cm besteht aus einem vernetzten EPDM-Streifen und einem unterseitig auflaminierten Kaltnahtfügeband. Es hat eine große Dehnfähigkeit und ist leicht formbar.

Die Nahtfügung der DACHPROTECT EPDM Dachbahn erfolgt mit der DACHPROTECT EPDM Aktivierung als Kaltfügenaht durch Vernetzung. Die Kaltnahtfügung findet ohne offene Flamme statt. Mit der Zeit geht das Material eine Verbindung ein, die auf Verkettung der Molekülketten basiert. Die Verbindung stellt eine dauerhaft sichere Abdichtung dar und ist erheblich haltbarer als eine Klebeverbindung, die ausschließlich auf Haftung beruht. Die Nähte sind wasserdicht und kraftschlüssig. Reparaturen und Einbauten können auch nach langer Funktionsdauer noch durchgeführt werden. Eine Nahtverbindung stumpf gestoßener Nähte ist an jeder Stelle und jedem Winkel mit DACHPROTECT Formband/Abdeckband 46 cm möglich.

### Maße

Breite: 460 mm Stärke: 2,3 mm Länge: bis 15 m

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG o Lily-Braun-Str. 46 o 23843 Bad Oldesloe o Germany

Telefon: +49 4531 8882244 ° Telefax: +49 4531 8882240

Stand: Juni 2021

Seite 1/2



# Lagerung

Das DACHPROTECT Formband/Abdeckband 46 cm muss trocken zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden. Es ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

#### Haltbarkeit

Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf der Verpackung. Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis 3 Monate nach Lieferdatum.

# Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise DACHPROTECT Formband/Abdeckband 46 cm sowie dem DACHPROTECT HANDBUCH EPDM-DACHSYSTEM und dem Verarbeitungsvideo unter < <a href="https://www.youtube.com/user/HanseBaustoffe">https://www.youtube.com/user/HanseBaustoffe</a>>

## Sicherheitshinweise

Längerer Hautkontakt mit dem Formband/Abdeckband sollte vermieden werden. Bei versehentlichem Hautkontakt betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen.

Stand: Juni 2021